



25240041000115259364



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю**

Сельская ул., д. 3, г. Владивосток, 690950

тел/факс: 8(4232) 44-25-72 E-mail: pkrrpn@pkrrpn.ru <http://www.25.rosпотреbnadzor.ru>

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«06» декабря 2024г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Шкотово» Шкотовского муниципального округа Приморского края, ОГРН 1022500579860; ИНН 2503020180

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 692815, Приморский край, Шкотовский район, поселок городского типа Шкотово, Советская ул, д. 45

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» ноября 2024 г.

по «06» декабря 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом – экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Беловым Павлом Владимировичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: химик – эксперт медицинской организации Ёлгина Анастасия Фёдоровна, химик – эксперт медицинской организации Путро Екатерина Александровна, Круглова Ляля Витальевна, химик – эксперт, Тухватуллина Светлана Александровна, врач по общей гигиене, Мосина Анна Константиновна лаборант

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Шкотово» Шкотовского муниципального округа Приморского края – Попова Мария Михайловна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация | Да/нет |
|---|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля | да |
| О соответствии объектов контроля критериям риска | да |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска | да |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да |
| Иная информация (указать) | |

| | |
|--|----|
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | да |
|--|----|

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр,

в следующие сроки: с « 27 » ноября 2024 г.

по « 27 » ноября 2024 г.

2) отбор проб (образцов),

в следующие сроки: с « 27 » ноября 2024 г.

по « 27 » ноября 2024 г.

3) испытание,

в следующие сроки: с « 27 » ноября 2024 г.

по « 03 » декабря 2024 г.

4) инструментальные исследования,

в следующие сроки с « 27 » ноября 2024 г.

по « 28 » ноября 2024 г.

5) экспертиза,

в следующие сроки: с « 27 » ноября 2024 г.

по « 03 » декабря 2024 г.

б) истребование документов

в следующие сроки: с « 27 » ноября 2024 г.

по « 27 » ноября 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: списочный состав детей, личные медицинские книжки сотрудников, договора на проведение дезинсекции, дератизации, вывоз ТБО, водоотведение, 10-ти дневное меню
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- 1) Согласно протоколу измерений физических факторов № 279 А-Ф от 28.11.2024 г., а так же экспертного заключения № 307/15.1 от 03.12.2024 г., представленных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», измеренные параметры микроклимата (температура воздуха), измеренные в помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Шкотово» не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляют:
 - кабинет начальной школы 4Б класса № 110 – 24,4⁰ С при гигиеническом нормативе 18-24⁰ С;
 - спортивный зал – 22,8⁰ С при гигиеническом нормативе 18-20⁰ С.
- 2) Согласно протоколу измерений параметров мебели № 80/15.1 от 28.11.2024 г., а так же экспертного заключения № 307/15.1 от 03.12.2024 г., представленных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», установлено: 64 учащихся из 93 в обследованных классах не обеспечены мебелью согласно их росту, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вышеуказанные замечания устранены по окончании проведения профилактического визита

- 3) В туалете, для мальчиков кабинки не оборудованы дверями, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 4) Не во всех учебных классах установлены дополнительные источники искусственного освещения над учебными досками, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 5) В нарушение ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктов 2.3.3, 2.4.6.2, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пунктов 2.9, 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», процесс приготовления пищи осуществляется в помещениях, не отвечающим гигиеническим требованиям: пищеблок образовательного учреждения не обеспечен технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими требованиями – в зоне обработки сырой продукции горячего цеха установлен один производственный стол и две умывальные раковины (при гигиеническом нормативе не менее 2-х столов и двухсекционная ванна); отсутствует помещение для обработки овощей (возможность для оборудования имеется – необходимо в складе для хранения овощей установить два производственных стола, две ванны с поводом водоснабжения и системой отвода воды, картофелеочистительную машину (которая в нарушение требований установлена в помещении моечной); в горячем цехе отсутствует шкаф для хранения хлеба; в моечной для столовой и кухонной посуды два стола и стеллаж выполнены

из материалов (древесина), не позволяющих проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию (замена на цельнометаллические);

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: _____

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю Белов П.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

_____ (подпись)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

06.12.2024
10:00

✓



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 780 _____ г. Артем, ул. Лазо, 11, каб 214 « 06 » декабря 2024г
(место выдачи предписания)

Мною, Беловым Павлом Владимировичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Шкотово» Шкотовского муниципального округа Приморского края
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) В туалете, для мальчиков кабинки не оборудованы дверями, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2) Не во всех учебных классах установлены дополнительные источники искусственного освещения над учебными досками, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 3) В нарушение ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктов 2.3.3, 2.4.6.2, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пунктов 2.9, 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», процесс приготовления пищи осуществляется в помещениях, не отвечающим гигиеническим требованиям: пищеблок образовательного учреждения не обеспечен технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими требованиями – в зоне обработки сырой продукции горячего цеха установлен один производственный стол и две умывальные раковины (при гигиеническом нормативе не менее 2-х столов и двухсекционная ванна); отсутствует помещение для обработки овощей (возможность для оборудования имеется – необходимо в складе для хранения овощей установить два производственных стола, две ванны с поводом водоснабжения и системой отвода воды, картофелеочистительную машину (которая в нарушение требований установлена в помещении моечной); в горячем цехе отсутствует шкаф для хранения хлеба; в моечной для столовой и кухонной посуды два стола и стеллаж выполнены из материалов (древесина), не позволяющих проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию (замена на цельнометаллические);

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В туалете, для мальчиков кабинки оборудовать дверями
- 2) Во всех учебных классах, где имеются учебные доски, для работы с которыми используется мел установить дополнительные источники искусственного освещения
- 3) Пищеблок образовательного учреждения не обеспечить технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими требованиями – в зоне обработки сырой продукции горячего цеха установить не менее 2-х производственных столов и двухсекционную ванну. Выделить помещение для обработки овощей (возможность для оборудования имеется – необходимо в складе для хранения овощей установить два производственных стола, две ванны с поводом водоснабжения и системой отвода воды, картофелеочистительную машину (которая в нарушение требований установлена в помещении моечной). В горячем цехе установить шкаф для хранения хлеба. В моечной для столовой и кухонной посуды произвести замену столов и стеллажей выполненных из материалов (древесина), не позволяющих проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию на цельнометаллические

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Шкотово» Шкотовского муниципального округа Приморского края

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Арте́м, ул.Ла́зо, 11, кааб. 214

тел./факс 8(42337)39329 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» _сентября_ 20_25__г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Белов П.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_06_» _декабря_ 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: